

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD LABORAL RED DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS CENTINELA DE SALUD LABORAL EN NAVARRA

Boletín núm. 27 AÑO 2011

Situación de la Red y resultados – periodo acumulado Enero – Diciembre de 2011

Comentario:

En este boletín se resumen los datos del año 2011 correspondientes a los casos notificados por los Centros Adheridos al "Programa de Vigilancia Epidemiológica" a través de Sucesos Centinela de salud laboral impulsado y coordinado desde la Sección de Investigación, Epidemiología Laboral y Evaluación sanitaria del recientemente constituido Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Continúan en el Programa los 31 Centros de Atención Primaria, el total de los adheridos hasta el momento, que en conjunto, atienden al 71,9% de la población activa de Navarra.

La evolución de la incorporación de Centros y la notificación de casos se presenta en la (Tabla 1). La distribución de éstos por trimestres y Centros en el (Gráfico 2).

De las 699 notificaciones realizadas en todo el año 2011, 404 corresponden a "Nominales", casos en los trabajadores que han autorizado la cesión de sus datos para completar su investigación (el 57,8%) y con una razón hombre/mujer de 0,9 en el conjunto de los casos.

De los 404 casos Nominales, en 307 (76%) se ha podido contactar con el trabajador y continuado el proceso de investigación del caso. En 255

casos (el 83% de los investigados) se ha corroborado la sospecha de posible patología de origen laboral con la que el médico notificó el caso.

Como en períodos anteriores, la distribución porcentual por las patologías propuestas para notificar (Gráfico 1) es similar a la de las patologías correspondientes en el "Registro de Enfermedades Profesionales de Navarra del ISPLN" y, aunque el efectivo de "casos de sospecha" (bajo el concepto de Sucesos Centinela de salud laboral) son comunicados únicamente desde los Centros de AP adheridos al Programa, suponen una importante razón (casi el 0,6) respecto a la patología declarada oficialmente. Se da la circunstancia que esta razón no varía respecto al año pasado ya que se ha producido tanto un aumento del número de Sucesos Centinela notificados como de enfermedades profesionales declaradas

Instituto Navarro de salud laboral (INSL). Informe de siniestralidad laboral. Navarra 2011. Datos provisionales. Disponible en:

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Salud+laboral/investigacion+estudios.htm

Como control de calidad del Registro de sucesos centinela, por primer año hemos procedido a completar a posteriori las codificaciones de los campos correspondientes a actividad económica y de ocupación (clasificaciones vigentes CNAE-

2009 y CNO-2011). Por lo que la información extraída de estos determinantes este año es más precisa que la evaluada en el Programa en años anteriores, al menos para los casos nominales. (García V. *Evaluación del programa de Vigilancia Epidemiológica en Salud laboral. Red de Médicos Centinela de Salud Laboral de Navarra (1998-2007). An Sist Sanit Navar 2011;3:419-430*).

En relación al tipo de trabajo desarrollado se observa que la mayor proporción de casos de Sd. túnel carpiano, tendinitis de codo y muñeca, en mujeres, corresponde a trabajadoras de servicio y restauración, cualificadas de industrias manufactureras y no cualificadas de Servicios. Mientras que las ocupaciones con más concentración de casos para hombres son: trabajadores cualificados de construcción, de industrias manufactureras y operadores de instalaciones y maquinaria para tendinitis de codo y peones de agricultura, construcción e industrias manufactureras para entesopatía de muñeca.

Respecto a la actividad económica donde desarrollan su tarea los casos destacan, en mujeres: comercio, hostelería y actividades administrativas para Sd. Túnel carpiano y tendinitis de codo y muñeca; los casos de dermatitis se producen en actividades sanitarias y sociales. Y en hombres: Industria manufacturera y construcción tanto para tendinitis de codo y muñeca, Sd. Túnel carpiano como para dermatitis. (Tablas 4 y 5)

En cuanto a la evolución temporal, se observa que este año se continúa con la recuperación de la notificación de años anteriores después del descenso importante en la notificación de casos del año 2008. Tanto en números absolutos (699 vs. 659) como en el Índice relativo de declaración, ha ascendido de forma importante respecto al año anterior (304,3 vs. 282,3 casos por 100.000 trabajadores) debido, sobre todo, al aumento del Índice de “Tendinitis de miembro superior (codo y muñeca)” (199,4 vs. 185,5 casos por 100.000 trabajadores) pero observado también en Síndrome de túnel carpiano y dermatitis. (Tabla 3)

Como en años anteriores, en este documento se añade, además, un resumen de las consultas que durante este período se han realizado por otras Patologías Relacionadas con el Trabajo (PRT) pero que no cumplen los criterios de vigilancia epidemiológica para que, por el momento, se incluyan en el Programa.

Se mantiene la demanda creciente por “Trastornos mentales de origen laboral” derivados de riesgos psicosociales en el trabajo, stress y acoso laboral (mobbing). En total se registraron **92** casos de consulta por estas patologías emergentes y sigue la tendencia creciente de los últimos años, suponiendo el 38% del total de consultas de Atención Primaria por patologías no incluidas como sucesos centinela en salud laboral o de centros donde aún no está implantado el programa.

También este año, hemos seguido conociendo casos de Lipoatrofia semicircular de origen laboral desde Atención Primaria que se suman al aumento de casos notificados por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que ya podemos hablar en Navarra de patología laboral emergente.



Boletín nº 26. Instituto Navarro de salud laboral (INSL). Red de médicos centinela de salud laboral de Navarra. Programa de vigilancia epidemiológica en salud laboral. Disponible en:

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/sucesos+centinela.htm

Como novedad, acordado con la Dirección de Atención Primaria, para este año, tenemos la intención de extender el Programa a todos los Centros de Salud de Navarra, se está valorando además la introducción de *patología de Hombro de posible origen laboral* y *disfonías funcionales* como posible síntoma de nódulos de cuerdas vocales en personal con uso profesional de la voz.

En cuanto a la patología mental de posible origen laboral estamos realizando la evaluación de la patología estudiada durante estos últimos años para que sea propuesta como suceso centinela.

Evolución de la notificación de casos 1999 - 2011

Centros de Salud y Fecha de Adhesión

CENTROS DE SALUD	Fecha Adhesión	nº casos / año												
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
San Jorge	01/11/1998	27	16	37	50	35	58	44	55	52	36	27	28	41
Tafalla	25/11/1998	12	24	17	31	33	30	17	38	33	26	38	25	18
Estella	03/06/1999	3	10	7	11	24	31	14	27	32	22	32	32	42
Berriozar	01/04/2000		3	11	1	11	34	20	27	15	17	12	19	22
Irurtzun	05/07/2000		1	8	4	4	15	24	19	17	18	20	18	16
San Juan	18/10/2000		2	11	2	17	20	21	40	30	25	22	26	14
Mendillorri	30/11/2000		8	22	12	17	23	11	29	41	31	27	24	52
Etxarri-Aranatz	24/05/2001			2	2	1	2	3	3	8	4	5		5
Villava	08/06/2001			9	16	23	10	9	8	14	7	12	27	20
Huarte	22/06/2001			1	4	10	16	17	8	11	9	12	21	24
Rochapea	04/10/2001			12	35	50	70	48	60	65	40	71	98	70
Peralta	24/06/2002				5	1	10	20	16	21	16	17	16	18
Elizondo	02/10/2002								4	3	4	10	10	7
Barañain	26/03/2003					35	41	37	47	52	46	52	60	55
Cizur-Echavacoiz	22/04/2003						18	18	27	18	5	6	9	31
Ermitagaña	29/05/2003					13	28	23	4	17	17	16	25	20
Burlada	18/09/2003					7	20	31	15	21	21	23	16	21
Segundo Ensanche	02/10/2003						7	13	9	10	6	13	10	8
Azpilagaña	28/10/2003					4	19	16	7	14	12	6	16	13
Casco Viejo - I Ensanche	12/11/2003					1	18	8	11	12	7	6	6	8
Chantrea	12/11/2003					27	94	109	107	106	66	62	58	79
Ansoain	16/03/2004						20	16	21	23	16	26	27	18
Corella	22/04/2004						8	22	12	13	3	7	2	14
Isaba	04/05/2004						1	1		3	4	3	2	1
Puente la Reina	11/05/2004						4	13	19	21	10	13	13	10
Milagrosa	17/05/2004						11	16	19	19	8	20	22	19
Cintruénigo	26/05/2004						9	22	21	19	19	12	12	6
Lesaka	27/05/2004						10	15	14	17	20	12	9	8
Altsasu/Alsasua	28/05/2004						36	17	19	9	8	15	14	26
Iturrama	13/10/2004						11	8	7	10	7	7	4	3
Cascante	20/05/2005							16	16	12	9	10	10	10
TOTAL CASOS NOTIFICADOS		42	64	137	173	313	674	649	709	738	539	614	659	699

Tabla 1


Casos notificados por género: Enero a Diciembre 2011

NOMINAL / NO NOMINAL	Hombres	Mujeres	TOTAL
Nominal	192	212	404
No Nominal	150	145	295
TOTAL	342	357	699

Tabla 2

Casos notificados según diagnóstico. Enero a Diciembre 2011


Comparación Programa de Vigilancia Epidemiológica y Registro de Enfermedades Profesionales de Navarra



Fuente: Red de Vigilancia Epidemiológica de Salud Laboral en Atención Primaria y Registro de Enfermedades Profesionales de Navarra.

Gráfico 1

Casos notificados en Navarra: Enero a Diciembre 2011



Notificaciones

Gráfico 2

Tasa de Incidencia de casos notificados. Enero a Diciembre 2011 - 2010

ENFERMEDADES	2011	Incid. Acum.(*) por 100.000 trab	2010	Incid. Acum.(*) por 100.000 trab
Tendinitis de miembro superior (codo y muñeca)	458	199,4	433	185,5
Síndrome del túnel carpiano (stc)	131	57,0	123	52,7
Asma ocupacional	12	5,2	15	6,4
Dermatosis profesional	98	42,7	88	37,7
TOTAL	699	304,3	659	282,3

Fuente: I.S.P.L.Navarra. Sección de Epidemiología Laboral, Investigación y Evaluación Sanitaria.

Población a riesgo: Trabajadores en Activo, Titulares de la Tarjeta Sanitaria de Navarra. Datos cedidos por la Dirección de Atención Primaria.

Distribución de casos según Ocupación (CNO-2011) y género

Enero a Diciembre 2011

GÉNERO	OCUPACIÓN (CNO-2011)	Dermato- micosis no especi- ficadas	Síndrome del tunel carpiano	Asma	Asma extrínseca	Enf. Respira- toria por humos / vapores químicos	Enf. Respira- toria no especif. por humos / vapores	Celulitis y abscesos de la mano / pie	Dermati- tis por contacto y otros eczemas	Tendinitis codo	Enteso- patia de muñeca y carpo	TOTAL	
Mujer	Técnicos y profesionales de la salud y la enseñanza		1						1	1	2	5	
	Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales		1							1	3	5	
	Técnicos; profesionales de apoyo		1						1	2	1	5	
	Empleados de oficina que no atienden al público								1			1	
	Empleados de oficina que atienden al público			2						3	2	7	
	Trabajadores de servicios de restauración y comercio			10	1					3	12	19	45
	Trabajadores servicios de salud y cuidado de personas			4		1	1			4	8	9	27
	Trabajadores de los servicios de protección y seguridad											2	2
	Trabajadores cualificados de la construcción			1									1
	Trabajadores industrias manufactureras			11						4	4	7	26
	Operadores de instalaciones y montadores			2						1	3	2	8
	Conductores y operadores de maquinaria móvil										1	1	2
	Trabajadores no cualificados en servicios			14					1	6	14	11	46
	Peones de agricult., pesca, construc., manufac. transpor.			1						1	4	4	10
	TOTAL	0	48	1	1	1	0	1	22	53	63	190	
Hombre	Técnicos y profesionales de la salud y la enseñanza							1				1	
	Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales										2	2	
	Técnicos; profesionales de apoyo										1	1	
	Empleados de oficina que atienden al público										3	3	
	Trabajadores de servicios de restauración y comercio			2							1	5	8
	Trabajadores servicios de salud y cuidado de personas				1						5		6
	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero,								1			2	3
	Trabajadores cualificados de la construcción		1	2	1			3		3	16	5	31
	Trabajadores industrias manufactureras		2	6					1	2	12	12	35
	Operadores de instalaciones y montadores			5						3	14	9	31
	Conductores y operadores de maquinaria móvil			2						1	8	4	15
	Trabajadores no cualificados en servicios			1						1	5	3	10
	Peones de agricult., pesca, construc., manufac. transpor.			4	1						8	9	22
		TOTAL	3	22	3	0	0	3	2	11	69	55	168

Distribución de casos según Sección de actividad (CNAE-2009) y género

Enero a Diciembre 2011

GÉNERO	SECCIÓN DE ACTIVIDAD	Dermatosis no especificadas	Síndrome del túnel carpiano	Asma	Asma extrínseca	Enf. Respiratoria por humos / vapores químicos	Enf. Respiratoria no especific. por humos / vapores	Celulitis y abscesos de la mano / pie	Dermatitis por contacto y otros eczemas	Tendinitis codo	Entesopatía de muñeca y carpo	TOTAL
Mujer	A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca									1		1
	C Industria manufacturera	1	7						4	5	14	31
	D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor										1	1
	F Construcción									1		1
	G Comercio al por mayor y al por menor; repar. vehículos		11	1					2	13	13	40
	H Transporte y almacenamiento										3	3
	I Hostelería		11					1	2	5	15	34
	M Actividades profesionales, científicas y técnicas		1									1
	N Actividades administrativas y servicios auxiliares		12	1					4	12	13	42
	O Administración pública; seguridad social obligatoria		1						1	5	4	11
	P Educación		1						1	3	4	9
	Q Actividades sanitarias y de servicios sociales		5				1		6	11	12	35
	R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento								1	1	1	3
	S Otros servicios			5		1			1	4	2	13
	T Act. hogares como empleadores			3					2		2	7
	TOTAL	1	57	2	1	1	0	1	24	61	84	232
Hombre	A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca			1					1	1	4	7
	B Industrias extractivas									2		2
	C Industria manufacturera		14	1			1		9	33	31	89
	F Construcción	3	4	1			2		4	20	11	45
	G Comercio al por mayor y al por menor; repar. vehículos		2					1	2	4	7	16
	H Transporte y almacenamiento		2						1	5	2	10
	I Hostelería		2							1	4	7
	K Actividades financieras y de seguros										2	2
	L Actividades inmobiliarias									1		1
	M Actividades profesionales, científicas y técnicas									2		2
	N Actividades administrativas y servicios auxiliares		1	1						4	2	8
	O Administración pública; seguridad social obligatoria		1							2	3	6
	P Educación								1	1		2
	Q Actividades sanitarias y de servicios sociales								1	2	1	4
	R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento									1	1	2
S Otros servicios									1		1	
	TOTAL	3	26	4	0	0	3	2	18	80	68	204

Tabla 5

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD LABORAL
RED DE MÉDICOS CENTINELA DE SALUD LABORAL
CASOS NOTIFICADOS EN NAVARRA - Año 2011

CENTROS DE SALUD DECLARANTES	Tendinitis de miembro superior (codo y muñeca)				Síndrome del túnel carpiano (STC)				Asma ocupacional				Dermatosis profesional				Total Anual	Población a riesgo	Incidencia acumulada por 100.000 trabajadores	
	Trim 1.º	Trim 2.º	Trim 3.º	Trim 4.º	Trim 1.º	Trim 2.º	Trim 3.º	Trim 4.º	Trim 1.º	Trim 2.º	Trim 3.º	Trim 4.º	Trim 1.º	Trim 2.º	Trim 3.º	Trim 4.º				
ALTSASU / ALSASUA	2	11	6	1		1		1							2	2	26	4.864	534,5	
ANSOAIN	5	1	1	2		1	2							2	2	1	1	18	5.578	322,7
AZPILAGAÑA	2	5	1	3				1				1						13	7.213	180,2
BARAÑAIN	6	13	9	11	4	1	5	4							1	1	55	13.055	421,3	
BERRIOZAR	8	4	3	1	1	2			2					1			22	6.630	331,8	
BURLADA	2	3		8	1	1	2	3							1		21	10.118	207,6	
CASCANTE	2	1	2	2										1	1		10	5.521	181,1	
CASCO VIEJO	2	2		1			1	1							1		8	7.653	104,5	
CHANTREA	15	16	6	13	5	4	5	9			1			3	1		79	11.106	711,3	
CINTRUÉNIGO	1		1	1										1		2	6	4.797	125,1	
CIZUR-EHAVACOIZ	7	8	6	3	3	1									1	2	31	10.675	290,4	
CORELLA	2	3	1	1			1								2	3	14	5.912	236,8	
ELIZONDO	3		1	2					1								7	3.928	178,2	
ERMITAGAÑA	4	7		3										1	1	2	20	8.475	236,0	
ESTELLA	3	11	6	7	1	3	2	2		1					2	4	42	8.683	483,7	
ETXARRI-ARANATZ	2			1			1	1									5	3.075	162,6	
HUARTE	5	8	2	2	1	2								1	1	1	24	6.686	359,0	
IRURTZUN	1	1	1		2		1				2			5		3	16	3.954	404,7	
ISABA					1												1	451	221,7	
ITURRAMA			2		1												3	9.608	31,2	
LESAKA		1	1			3	1								2		8	4.297	186,2	
MENDILLORRI	8	13	6	12		3	1					1		5	2		52	14.723	353,2	
MILAGROSA	3	2	3	4	1	1	1	1						1		2	19	7.372	257,7	
PERALTA		3	1	1	2	1	1	3							2	1	18	6.960	258,6	
PUENTE LA REINA	1	3	2	1	1											1	10	3.552	281,5	
ROCHAPEA	13	11	11	8	9	1	4	4				1		4	1		70	13.615	514,1	
SAN JORGE	4	9	9	7	2		2							2	3	2	41	7.409	553,4	
SAN JUAN	4	4		2		1			2					1			14	11.723	119,4	
SEGUNDO ENSANCHE	2	1	1	3											1		8	8.869	90,2	
TAFALLA	3	3	2	4			2	4									18	6.326	284,5	
VILLAVA	7	8		1	1			3									20	6.843	292,3	
TOTAL	117	152	84	105	36	26	32	37	5	1	3	3	28	23	28	19	699	229.671	304,3	

Fuente: I.S.P.L. Navarra. Sección de Epidemiología Laboral, Investigación y Evaluación Sanitaria.

Fecha última actualización 27/08/2012

Población a riesgo: Trabajadores en Activo, Titulares de la Tarjeta Sanitaria de Navarra. Datos cedidos por la Dirección de Atención Primaria.

Tabla 6

Elabora: Sección de Epidemiología Laboral, Investigación y Evaluación Sanitaria. Teléfono de contacto: 848 42 37 46

Consultas de Atención Primaria por Patologías Relacionadas con el Trabajo PRT
Año 2011

CENTRO SALUD	MOTIVO	casos
C.S. DE ALTSASU/ALSASUA	Conjuntivitis bilateral	1
	Patología de rodilla	1
	Patología hombro	3
	Patología lumbar	2
	Patología rodilla	1
	Trastornos mentales de origen laboral	4
C.S. DE ANSOAIN	Hipoacusia	1
	Patología cervical	1
	Patología dorsal	1
	Patología hombro	1
	Patología lumbar	1
	Patología muñeca secuela accidente de trabajo	1
	Trastornos mentales de origen laboral	2
C.S. DE AOIZ	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE AZPILAGAÑA	Disconfort térmico ambiente trabajo	1
	Patología dorsal	1
	Trastornos mentales de origen laboral	3
C.S. DE BARAÑAIN	Patología cervical	1
	Patología dorsal	1
	Patología hombro	2
	Patología lumbar	1
	Patología metacarpofalángica-ambos pulgares	1
	Riesgo laboral para embarazo	1
	Trastornos mentales de origen laboral	8
C.S. DE BERRIOZAR	Hipoacusia	1
	Lipoatrofia semicircular en ambos muslos	1
	Patología hombro	3
	Trastornos mentales de origen laboral	6
C.S. DE BURLADA	Erosión corneal	1
	Ganglion 5º dedo mano	1
	Patología cervical	1
	Patología codo	1
	Patología hombro	5
	Patología lumbar	2
	Patología rodilla secuela accidente de trabajo	1
	Patología toraco-lumbar	1
	Trastornos mentales de origen laboral	4
C.S. DE CASCO VIEJO	Patología hombro	1
	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE CORELLA ALONSO LOPEZ	Dermatosis en manos y antebrazo	1
	Hipoacusia, acúdenos	1
	Sd. Túnel Carpiano	1
C.S. DE ECHAVACOIZ	Fractura por accidente de tráfico vuelta del trabajo	1
	Patología de muñeca	1
	Tendinitis 1º dedo mano	1

Consultas de Atención Primaria por Patologías Relacionadas con el Trabajo PRT
Año 2011

C.S. DE CHANTREA	Contusión en rodillas y hombro	1
	Dolor toracico osteomuscular	1
	Patología antebrazo	1
	Patología brazo	1
	Patología muñeca secuela AT	2
	Patología rodilla	1
	Patología cervical	3
	Patología cervical y dorsal	1
	Patología codo	1
	Patología hombro	5
	Patología lumbar	5
	Sd. Túnel Carpiano derivado a mutua desde CS	1
	Trastornos mentales de origen laboral	10
C.S. DE ERMITAGAÑA	Episodio de pérdida de conciencia en el trabajo	1
	Patología hombro	1
	Patología lumbar	1
	Trastornos mentales de origen laboral	2
C.S. DE ESTELLA	Patología cervical	1
	Patología dorsal	1
	Patología hombro	1
	Patología lumbar	1
	Trastornos mentales de origen laboral	5
C.S. DE ETXARRI-ARANATZ	Adaptación de puesto de trabajo por HTA	1
	Tendinitis 1º y 2º dedos ambas manos	1
	Patología hombro	1
C.S. DE HUARTE	Patología cervical	2
	Patología dorsal	1
	Patología lumbar	1
	Trastornos mentales de origen laboral	4
C.S. DE IRURTZUN	Parestesias ambas manos	1
	Patología hombro	1
	Pseudo artrosis de escafoides	1
	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE ISABA	Patología hombro	1
C.S. DE ITURRAMA	Riesgo laboral para embarazo	1
	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE LARRAINTZAR	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE LESAKA	Epicondilitis+STC	1
	Patología hombro	1
C.S. DE LODOSA	Dolor mano izda secuelas AT	1
	Papiloma en ambas manos	1
	Patología lumbar	2
	Pluripatología. Adaptación de puesto de trabajo	1
	Tendinopatía muslo dcho	1
C.S. DE MENDILLORRI	Patología cervical	2
	Patología hombro	2
	Patología lumbar en embarazada	1
	Trastornos mentales de origen laboral	7

**Consultas de Atención Primaria por Patologías Relacionadas con el Trabajo PRT
Año 2011**

C.S. DE MILAGROSA	Patología cervical	1
	Patología cuerdas vocales	1
	Patología lumbar	1
C.S. DE NOAIN	Patología cervical	1
	Patología hombro	4
	Patología lumbar	2
	Patología ósea de muñeca	1
	Trastornos mentales de origen laboral	2
C.S. DE PERALTA	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE PUENTE LA REINA	Patología hombro	1
	Trastornos mentales de origen laboral	2
C.S. DE ROCHAPEA	Hipoacusia	1
	Necrosis semilunar mano	1
	Patología brazo	1
	Patología hombro	1
	Trastornos mentales de origen laboral	6
C.S. DE SAN ADRIAN	Asma	1
	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE SAN JORGE	Cefalea, náuseas por condiciones de trabajo	1
	Patología cervical	1
	Patología hombro	2
	Patología lumbar	3
	Riesgo laboral para embarazo	1
	Trastornos mentales de origen laboral	6
C.S. DE SAN JUAN	Parestesias 1º dedo mano izda	1
	Patología cervical	1
	Patología lumbar	1
	Patología rodilla	1
	Trastornos mentales de origen laboral	4
C.S. DE SANGÜESA	Epicondilitis	1
C.S. DE TAFALLA	Patología rodilla	1
	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. DE TUDELA OESTE	Dolor extensor 1º dedo mano	1
	Patología cervical	1
	Patología lumbar	1
C.S. DE VILLAVA	Dolor brazos	1
	Patología codo	1
	Patología cervical	1
	Patología cervical y dorsal	1
	Patología lumbar	2
	Patología tobillo por accidente de trabajo	1
	Riesgo laboral para embarazo	1
	Trastornos mentales de origen laboral	5
C.S. DE ZIZUR	Trastornos mentales de origen laboral	1
C.S. II ENSANCHE	Astenia tras exposición a pentamidina	1
	Patología en mucosas por condiciones de trabajo	1
	Patología rodilla por caída en el trabajo.	1
	Trastornos mentales de origen laboral	3
TOTAL		240