

16.

PLANO de demarcación de la mina

San Agustín en término de

Ianci provincia de

Navarra

Número de su expediente 790.

Inducado


DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE Navarra

PLANO de demarcación de la mina de
(número 490) sita en el parage nombrado

Hierro
Basataundi

titulada San Agustín
término de Yanci



A horizontal scale bar with markings at 0, 5m, 1, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, and 7m. The text "Escala de 1:10.000" is written below the bar.

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Javier Pena

EXPLICACIÓN

P punto de partida:

Es una excavación nueva

I. 2. 7 estacas.

I.^a 2.^a 14.^a pertenencias.

San Sebastián 21 de Julio de 1904.

El Auxiliar Facultativo,

Canano ² / ~~Superior~~



EXPLICACIÓN del plano de *catorce* pertenencias para la mina de *hierro*
 nombrada *San Agustín* cuyo expediente tiene el núm. *790* sita en *Basataundi*
 término municipal de *Yanci* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *12 de Abril*
de 1900 por el ingeniero que suscribe el *15 de Julio de 1901.*

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA.	Distancia horizontal en metros.
<i>P. punto de partida: al ángulo S.E. del caserío Larriz.</i>	<i>O. 31 1/4 N.</i>	<i>435,00</i>
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde.	BRÚJULA.	Longitud metros.	Metros cuadrados.	SITIO DE LOS MOJONES.	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>Pa'1</i>	<i>S.</i>	<i>48</i>	<i>= 140.000 =</i>	<i>Lado N. mina Basataundi (183)</i>	<i>Basataundi (183)</i>
<i>1 a 2</i>	<i>O.</i>	<i>110</i>		<i>4.º de id. id. id.</i>	
<i>2 a 3</i>	<i>S.</i>	<i>100</i>		<i>Lado O. id. id. id.</i>	
<i>3 a 4</i>	<i>O.</i>	<i>200</i>		<i>Pablo Becaitz</i>	
<i>4 a 5</i>	<i>N.</i>	<i>300</i>		<i>Id.</i>	<i>San Sebastian 31 de Julio de 1901.</i>
<i>5 a 6</i>	<i>O.</i>	<i>600</i>		<i>Pertenecidos cas.º Larriz</i>	
<i>6 a 7</i>	<i>S.</i>	<i>200</i>		<i>Lado N. mina S. Antonio (123)</i>	
<i>7 a 1</i>	<i>O.</i>	<i>290</i>		<i>"</i>	<i>San Sebastian 31 de Julio de 1901.</i>
<i>Javier Pena</i>					<i>[Signature]</i>
<i>13</i> <i>403</i> <i>1901</i> <i>1901</i> <i>1701</i> <i>0000</i> <i>13</i> <i>322</i> <i>1622</i> <i>1701</i>					<i>34 2/3</i> <i>48 25</i> <i>650</i> <i>3</i> <i>1901</i> <i>1622</i> <i>1623</i> <i>1701</i> <i>1622</i> <i>1623</i> <i>1701</i>

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha

La declinación magnética es de $16^{\circ}42'$ al Oeste.

El punto de partida es una excavación nueva en el paraje Basataundi, próxima a la senda que se dirige al monte Anzu.

Queda esta mina por el Norte y Oeste con terreno franco, por Sur con terreno franco y las minas Basataundi (n.º 183) y San Agustín (n.º 123) y por Oeste con terreno franco y la mina Basataundi (n.º 183).

Pena.