

A

8/7

PLANO de demarcación de la mina

"Santa Adelaida N^o 2." en término de

Illés provincia de

Navarra

Número de su expediente 1961

CADUCADA

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE Navarra

PLANO de demarcación de la mina de sobre titulada "Santa Adelaida N.º 2"
(número 1961) sita en el parage nombrado Las Barrancas término de Ufies

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

León Zolzi

EXPLICACIÓN

P punto de partida es la estaca 9.ª
del registro demarcado "Santa
Adelaida" (n.º 1912)

I 2 Restacas

I 2.ª Pertenencias

San Sebastián 31 de Diciembre de 1908

El Auxiliar Facultativo,

Coordenadas con relación al N. M.


Origen P. de Santa Adelaida n.º 1913

Coordenadas de P. de Malaguita n.º 59 } Lat. +601'90
y aumento a la Malaguita n.º 373 (con el sistema de Malaguita) } Long. -941'90

Id. corral de Equilator, relacionado con P. de Auguste n.º 15 } Lat. +1100'94
15. n.º 1736, Julian 15º y Concepción n.º 95 } Long. -2941'67

El plano de coordenadas figura en el exped.º de San Gregorio n.º 1923

1961



V.º D.º

El Ingeniero Jefe

Javier Peña

Conforme

El Ingeniero

Leon Gólor

Escala de 1:50.000

San Sebastián 31 Dce 1902

El Análisis faunístico

Faustino Alvarez

Al centro de la zona de la Igla de Muri
157° 17' 15" E. 30' 15" S

EXPLICACIÓN del plano de *cincuenta y siete* pertenencias para la mina de *cobre* nombrada *Santa Catalina N.º 2* cuyo expediente tiene el núm. *1961* sita en *Las Barrancas* término municipal de *Eliz* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *3 de Septiembre de 1907* por el ingeniero que suscribe el *21 de Diciembre de 1907*

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Brújula Grados	Meridiano verdadero. Rumbos	Distancia horizontal en metros
Desde F. punto de partida a otro auxiliar F'	135°	29° 20' N	207.00
Del F' punto aux. al centro del campionario de San Gregorio	74° 30'	20° 10' N	"
Del id al centro de la torre de la iglesia de Eliz	78° 10'	20° 40' N	"
Del id al de Los Arcos	157° 45'	28° 10' N	"

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	Brújula Grados	Meridiano verdadero Rumbos	Longitud metros	Metros cuadradas	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
1.º 2.º	29°	N. 4° 20' O.	500	540000	Valdecuerda	"
2.º 3.º	20°	N. 4° 20' O.	100		id	"
3.º 4.º	29°	N. 4° 20' O.	200		El Quemado	"
4.º 5.º	20°	N. 4° 20' O.	200		El Muga del monte Cabreza	"
5.º 6.º	110°	S. 4° 20' O.	100		id	"
6.º 7.º	20°	N. 4° 20' O.	100		id	"
7.º 8.º	29°	N. 4° 20' O.	500		Cabreza	"
8.º 9.º	20°	N. 4° 20' O.	100		id	"
9.º 10.º	29°	N. 4° 20' O.	900		Penal de muerte	"
10.º 11.º	20°	N. 4° 20' O.	100		id	"
11.º 12.º	110°	S. 4° 20' O.	200		id	"
12.º 1.º	20°	N. 4° 20' O.	400		Barranco Zinebra	"
1.º 2.º	110°	S. 4° 30' O.	1.400		"	"

San Sebastián 31 de Diciembre de 1907
Lion Fols

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la izquierda

La declinación magnética es de $15^{\circ} 30'$ al Oeste, referida a la meridiana oficial de San Sebastián en 1.º de Diciembre de 1907

El punto de partida es la estaca novena del registro amarcado "Santa Adelaida" (n.º 1913).

Desde esta mina por todos rumbos con terreno franco.

Son próximas, por el Oeste las minas "Concepción" (n.º 95), "Julian" (n.º 150), y "Auguste número quince" (n.º 1800); y por el Este "Humante" y "Elalequita" (n.º 383), "Elalequita" (n.º 59) y "Amalia" (n.º 1580).

Folios