

PLANO de demarcación de la mina

"Emembasa" en término de

Gorbeeta provincia de

Navarra

Número de su expediente 1193


Caducado

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.


PROVINCIA DE

Navarra

PLANO de demarcación de la mina de
(número 1193) sita en el parage nombrado

Hierro
Lurgairy

titulada Emecubasae
término de Goizueta



Escala de 1:5000



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Ramón Berer de Matoroz

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

[Signature]

EXPLICACIÓN

P punto de partida

es el centro de la boca
de una galería

1 2 5 estacas

1.ª 2.ª 15 pertenencias.

San Sebastián *[Signature]* de mayo de 1902

El Auxiliar Facultativo,

EXPLICACIÓN del plano de *quince* pertenencias para la mina de *hierro*
 nombrada *Emembasas* cuyo expediente tiene el núm. *1193* sita en *Lurgairi*
 término municipal de *Goizuetas* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *15 de Marzo*
de 1901. por el ingeniero que suscribe el *5 de Mayo de 1902*

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>P punto de partida en la boca de nuevas galerías</i> <i>Desde Pal aug^o Norte del caserío Erasquin</i>	<i>0.38° 15' N.</i>	<i>740</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde	BRÚJULA	Longitud metros.	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
Pa 1	Norte	100	"	Lurgairi	9
1 a 2	Este	400	150,000	Elizendi	
2 a 3	Sur	300		Ugurutzetas	
3 a 4	Oeste	500		Id.	
4 a 5	Norte	300		Lurgairi	
5 a 1	Este	100	"		
San Sebastian 15 de Mayo de 1902					
Kanton Lerer de Navarra					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $15^{\circ}-35'$ al Oeste.

El punto de partida es el centro de la boca de una galería.
Linda esta mina por Norte, Sur, Este y Oeste con terreno franco.

Gerar de Manos