

PLANO de demarcación de la mina

Carmen 5^a en término

de Andosilla. provincia


de Navarra.

Número de su expediente - 2406 -

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de Guipúzcoa.

Plano de la demarcación de la mina de Sulfato de uva titulada Carmen 5ª
(número 2406) sita en el paraje nombrado Eremita de Santa Cruz término de Antosilla.



Escala de 1:10000.

CONFORME:
El Ingeniero que demarcó,

Leon Folos

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,



Rafael B. de Merodio

San Sebastián 18 de Noviembre de 1919.

El auxiliar Facultativo,

Rafael Telante

DISTRITO MINERO DE GUIPUZCOA

Provincia de Guipúzcoa

Explicación del plano de Veintá y siete pertenencias para la mina de sulfato de soda
nombrada Carmen 5ª cuyo expediente tiene el núm. 2406 sita en Ermita de Santa Cruz
término municipal de Andosilla demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 30 de Sep.
tiembre de 1918 por el Ingeniero que suscribe el 7 de Noviembre de 1919.

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA — Grados	Meridiano verdadero	Distancia horizontal en metros
Desde P, punto de partida, a la Torre de la Iglesia de San Adrián ———	147°-30'	E-43°-50'-S	
" " " " " " " " " " Se Santiago, de Calahorra.	171°	S-22°-40'-E	
" " " " " , al ángulo I.O. de la casa palomar ———	158°	S-35°-40'-E	435.

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN

DESDE	BRÚJULA Grados	Meridiano verdadero	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERRENOS COLINDANTES con expresión del número de sus expedientes respectivos
Pa 1	121°-20'	E. 17°-40'. S	600		El Malletón.	
1 a 2	31°-20'	N. 17°-40'. E	200		"	
2 a 3	301°-20'	O. 17°-40'. N	100		"	
3 a 4	31°-20'	N. 17°-40'. E	100		"	Carmen 1ª (nº 2322).
4 a 5	121°-20'	E. 17°-40'. S	800		"	
5 a 6	211°-20'	S. 17°-40'. O	500		Las Roturas.	
6 a 7	301°-20'	O. 17°-40'. N	400		"	
7 a 8	31°-20'	N. 17°-40'. E	100		Sobre la línea I-II de "La Esperanza" (nº 2384).	La Esperanza (nº 2384).
8 a 9	121°-20'	E. 17°-40'. S	100		Las Roturas.	
9 a 1	31°-20'	N. 17°-40'. E	100		El Malletón	
San Blas, 18 Noviembre de 1919. Leon Zolri						

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la izquierda.

La declinación magnética es de $13^\circ 40'$ al Oeste, referida a la meridiana oficial de San Sebastián en 1.º de Julio de 1919.

El punto de partida es el centro de la puerta porche o entrada de la Gruta de Santa Cruz.

Linda esta mina por Norte, Este y Sur, con terreno franco y por el Oeste con ~~terreno~~ las minas "Carmen 3.ª" (n.º 2320), "Carmen 1.ª" (n.º 2322) y con el registro sumariado "La Esperanza" (n.º 2384).

Foldi