

PLANO de demarcación de la mina

Urumeate en término de

Leiza provincia de

Navarra

Número de su expediente 1770.


Caducada

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE *Namansa*

PLANO de demarcación de la mina de *hierro*
(número 1770) sita en el parage nombrado *bandicharatz*

titulada *Urumeatre*
término de *Leizaola*



Coordenadas de P con relación
al mojón 5o
Longitud (+394,44)
Latitud (+110,52)

ESCALA DE 1:5000

100 50 0 50 100 200 300 Mts

Conforme,

El Ingeniero que demarcó,
Ramón River de Muiños

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Mariano

Muñoz

EXPLICACIÓN

P punto de partida es una piedra que
hay en el monte *bandicharatz*

1. 2. 3. 4. 5. estacas

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª pertenencias.

San Sebastián 28 de Noviembre de 1903

El Auxiliar Facultativo,

Diego Rodríguez



DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE Nauarra

EXPLICACIÓN del plano de catorce pertenencias para la mina de hierro
 nombrada Urreumatre cuyo expediente tiene el núm. 4470 sita en Landicharatz
 término municipal de Lissa demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 12 de Octubre
de 1902. por el Ingeniero que suscribe el 19 y 19 de Noviembre de 1902.

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
De P. punto de partida: al mojón nú. ^o 50 de Guipúzcoa y <u>Nauarra</u>	<u>0.16° 35' 3."</u>	<u>298.</u>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRÚJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
P-1	<u>15° 35' 0"</u>	<u>544</u>	<u>11</u>	<u>Lado P-1X de San Lázaro (n.º 443)</u>	"
1-2	<u>15° 35' 0"</u>	<u>100</u>	<u>11</u>	<u>id</u>	<u>mina San Lázaro (443)</u>
2-3	<u>15° 35' 0"</u>	<u>400</u>	<u>11</u>	<u>Landicharatz</u>	"
3-4	<u>15° 35' 0"</u>	<u>200</u>	<u>11</u>	<u>id</u>	"
4-5	<u>15° 35' 0"</u>	<u>400</u>	<u>11</u>	<u>Lado P-1X de San Lázaro (n.º 443)</u>	"
5-1	<u>15° 35' 0"</u>	<u>100</u>	<u>11</u>	<u>San Sebastián 28 de Noviembre de 1902.</u>	<u>mina San Lázaro (443)</u>
<u>Ramon Lerer de Matoras</u>					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte a la derecha = Declinación $15^{\circ} 25'$

El punto de partida es el pinasco que se encuentra en la falda sur de la cumbre de donde charate y que mide por la parte N, aproximadamente un metro del altura y por la parte S dos y medio. A dos metros aproximadamente del pinasco se encuentran por la parte S un corral entrando por luego del pinasco

Linda esta mina Norte, de Oeste con terreno franco y por Sur en doscientos metros con la mina San Xavier (n.º 723).

Gerar de Mulas