

83
Plano de demarcacion de la mina
Santiago en termino de
Maya provincia de
Navarra

Número de su expediente 128


28 Dhe 1895 - Casucata - BO 30 mismo mes.

(14)

DISTRITO MINERO DE *Guipuzcoa* PROVINCIA DE *Navarra*

Plano de demarcacion de la mina de *cobre* titulada *Santiago*

(n.º 128) sita en el paraje nombrado *Echelausmendi* término de *Maya*



Explicacion

P punto de partida de esta mina y de la colindante Nueva S. Martin.

1, 2, 3, 4 estacas. 1º, 2º, 3º y 4º pertenencias.

Esquina S.E. de la chora Inda. De P a Y direccion O. 12º N. dist. 154 m.

L L' linea de referencia que pasa por la esquina S.E. de la chora Archeomustolpico y la tambien S.E. de la Guesamendi siendo su direccion Este 13¼º Sud - O. 13¼º N.

San Sebastian 12 Octubre 1880.

El Ingeniero jefe

Ignacio de Goenaga

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en grados sexagesimales y las distancias se han medido horizontalmente.

No hay ninguna labor minera, ni se halla al descubierto yacimiento mineral alguno en el terreno demarcado que pertenece a la formación geológica paleozoica.

El punto de partida es una estaca situada en el prado de Echeverre a la orilla derecha del arroyo Echegaray.

Goenaga