

PLANO de demarcación de la mina

San Estanislao en término de



Lanci provincia de

Navarra

Número de su expediente *1017*



PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *San Estanislao*
(número *1017*...) sita en el parage nombrado *Monte Oyambere* término de *Lanci*



100 50 0 100 200 300 400 500 M.

Escala 1: 10.000

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Buñique de Bureola

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Mariano Juanarroz

EXPLICACIÓN

P punto de partida, estaca segunda
de S. Clemente (n.º 179)

1. 2. 6 estacas
1ª 2ª 12ª pertenencias.

San Sebastián 22 de *Dicbe.* de 1901

El Auxiliar Facultativo,

Mariano Lupin

EXPLICACIÓN del plano de doce pertenencias para la mina de hierro
 nombrada San Estanislao cuyo expediente tiene el núm. 1017 sita en Monte Oyamben
 término municipal de Lanci demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 24 Septre. 1900
 por el ingeniero que suscribe el 20 de Dicie. de 1901

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA.	Distancia horizontal en metros.
P. punto de partida, es la estaca 2.ª de "San Clemente" (n.º 179)	3	2

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde.	BRÚJULA.	Longitud metros.	Metros cuadrados.	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
P-1	N.	100	120.000	Est. VI de "S. José" (n.º 1016)	"
1-2	O.	200		Id. V de id	San José (n.º 1016)
2-3	E.	500		Atipia-auradi	id id
3-4	S.	400		Amigo	"
4-5	N.	100		Lado S. de S. Clemente (n.º 179)	"
5-6	O.	200		Est. III de id	San Clemente (n.º 179)
6-P	N.	300			Id. id
San Sebastian 24 Dicie de 1901 Bonifacio de Bineda					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha

La declinación magnética es de $16^\circ 20'$ al Oeste.

El punto de partida es la estaca 2.^a de San Clemente (n.^o 179)

Linda esta mina por Norte y Oeste con la mina San José (n.^o 1016) por Sur con terreno franco y por Este con terreno franco y la mina San Clemente (n.^o 179)

Binedo