

PLANO de demarcación de la mina

San Agustín en término de

Aramar provincia de

Navarra


Número de su expediente *1187.*

Caducada


DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE *Navarra*

PLANO de demarcación de la mina de *Pierrro* titulada *San Agustín*
(número *1187*) sita en el parage nombrado *Ureasmendi* término de *San Sebastián*



Escala de 1:10000



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Ramon Perez de Matorres

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,



EXPLICACIÓN

P punto de partida

Centro borda Ureasmendi

1. 2. — — — — — 9 estacas
1.º 2.º — — — — — 8.º pertenencias.

San Sebastián 7 1/2 de Mayo de 1902

El Encargado Facultativo,

EXPLICACIÓN del plano de *Ucheu* pertenencias para la mina de *hierro*
 nombrada *San Agustín* cuyo expediente tiene el núm. *1157* sita en *Uresmendu*
 término municipal de *Amanar* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *15 Mayo de*
1901 por el ingeniero que suscribe el *19 de Mayo de 1902.*

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>1º punto de partida centro de la borda Uresmendu</i>		

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde	BRÚJULA	Longitud metros.	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>1º a 1</i>	<i>Oeste</i>	<i>110</i>		<i>Línea O. Nuñavista (1164)</i>	<i>"</i>
<i>1º a 2</i>	<i>Norte</i>	<i>100</i>		<i>4ª. utaca id</i>	<i>Nuñavista (nº 1164)</i>
<i>2º a 3</i>	<i>Oeste</i>	<i>100</i>		<i>Amaiza urren arroya</i>	<i>"</i>
<i>3º a 4</i>	<i>Sur</i>	<i>700</i>		<i>Amaiza urzengo herrota</i>	<i>"</i>
<i>4º a 5</i>	<i>Oeste</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	<i>"</i>
<i>5º a 6</i>	<i>Norte</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	<i>"</i>
<i>6º a 7</i>	<i>Oeste</i>	<i>100</i>		<i>Línea Norte S. Pedro (nº 35)</i>	<i>San Pedro (nº 35)</i>
<i>7º a 8</i>	<i>Norte</i>	<i>100</i>		<i>Línea Sur Nuñavista (1164)</i>	<i>"</i>
<i>8º a 9</i>	<i>Oeste</i>	<i>100</i>		<i>4ª. utaca id</i>	<i>Nuñavista (1164)</i>
<i>9º a 1</i>	<i>Norte</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	<i>id</i>

San Sebastián 27 de Mayo de 1902.
Marcelino Berer de Matoro

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha

La declinación magnética es de $15^{\circ} 38'$ al Oeste.

El punto de partida es el centro de la boca "Urreumendi".

Desde esta mina por Norte, Sur y Oeste con terreno franco; y por el Este con la mina "Nuevavista" (n.º 1164) y terreno franco, hallándose próxima también por el Este la mina "San Pedro" (n.º 357).

Gerar de Mator