

PLANO de demarcación de la mina

Juana en término de


Peira provincia de

Navarra

Número de su expediente 2041

Quedada

PLANO de demarcación de la mina de Hierro titulada Luana (número 3041) sita en el parage nombrado Cimolita y Sagobacar, término de Leiza



Nota: No hay coordenadas por existir el plano de grupos.
Escala de 1:10.000
Se emplea esta escala por exigencias del terreno

Conforme:
El Ingeniero que demarcó,
Fidel Izadrage



EXPLICACIÓN

P punto de partida
el ang.º 97,0. ó sea, esta ca. 52 de
la mina Teodora (n.º 612)
1 2 ----- 6 estacas.
1.ª 2.ª ----- 14 pertenencias.
San Sebastián, 10 de Abril de 1909
El Auxiliar Facultativo,
Felipe Goyeaga

EXPLICACIÓN del plano de catra pertenencias para la mina de hierro
 nombrada Juana cuyo expediente tiene el núm. 5041 sita en Cimalata y Sagobacax
 término municipal de Leiza demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 31 Enero 1909
 por el ingeniero que suscribe el 23 de Abril 1909

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	BRUJULA	Distancia horizontal en metros
Desde 1º punto de partida a 2º punto de partida aux:	331° 35' 45" O	450' 00
2º al punto más alto del monte Saurringo	75° 6' 30" 127	
al pico más ab. del monte Sagobacax	306° 0' 45" 29	308' 36
al pico más puntiagudo de la sierra Azalar	331° 3' 35" 45 O	

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde	BRUJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NUMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
P a 1	180° 15' 18" 6	35	140' 00	Equibeltra	Teodora (612)
1 a 2	270° 0' 15" 18" 6	400		Id	
2 a 3	180° 1' 15" 18" 6	100		Sagobacax	
3 a 4	270° 0' 15" 18" 6	100		Id	
4 a 5	180° 1' 15" 18" 6	300		Id	
5 a 6	90° 6' 15" 18" 6	500		Cimalata	San Javier (773)
6 a 15	360° 0' 15" 18" 6	300		San Sebastian 30	Teodora (612)
					Abril 1909.
				J. Jadrague	

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la izquierda.

La declinación magnética es de $15^{\circ} 13'$ al Oeste, referida á la meridiana oficial de San Sebastián en 1.^o de Marzo de 1909.

El punto de partida es la estaca 5.^a ángulo N.O. de la mina Teodora (n.^o 612).

Linda esta mina por el Norte con terreno franco por el Sur con terreno teniendo punto de contacto con el larso Norte de la mina San Javier (n.^o 773) por el Este con terreno franco y en 65 metros con la mina Teodora (612) y por el Oeste con terreno franco.

Se hallan próximas por el N.O. las minas Descada (n.^o 926) y por el Norte la mina Vicenta (n.^o 2032).

Jadraque