

**PLANO** de demarcación de la mina

*Ozcohaliz* en término de

*Sabagen* provincia de

*Navarra*


Número de su expediente *1418*

---

ENCUADRA

**PLANO** de demarcación de la mina de *Sierro*  
(número *1418*) sita en el parage nombrado *Plair*

titulada *Diego Salir*  
término de *Saboyen*



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

*Ramon Barde Muñoz*

N.º B.º

Ingeniero Jefe,



*Manuel Inzunza*

EXPLICACIÓN

P punto de partida

*es el ángulo S. O. de la borda de Michelena*

1. 2 --- 4 estacas

1.ª 2.ª --- 13.ª pertenencias.

San Sebastián de de 190

*El Auxiliar Facultativo,*

**EXPLICACIÓN** del plano de *Arce* pertenencias para la mina de *hierro*  
 nombrada *Oriobalir* cuyo expediente tiene el núm. *1418* sita en *Olair*  
 término municipal de *Salayen* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *21 Septiembre*  
 de *1901* por el ingeniero que suscribe el *14 Septiembre de 1902*

**VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS**

|                                                              | BRÚJULA     | Distancia horizontal en metros |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Punto partida; es el ángulo S. O. de la borda de Michelanica | <i>2222</i> | <i>2222</i>                    |

**LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.**

| Desde | BRÚJULA | Longitud<br>metros | Metros<br>cuadrados | SITIO DE LOS MOJONES                | MINAS Ó TERREROS COLINDANTES<br>CON EXPRESIÓN<br>DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS |
|-------|---------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P a 1 | Oeste   | 100                |                     | Bagoita                             | 2222                                                                                       |
| 1 a 2 | Lur     | 300                |                     | Iturchar                            |                                                                                            |
| 2 a 3 | Este    | 400                |                     | Olairco - encier                    |                                                                                            |
| 3 a 4 | Norte   | 300                |                     | Elordi                              |                                                                                            |
| 4 a P | Oeste   | 300                |                     |                                     |                                                                                            |
|       |         |                    |                     | San Sebastián 35 Septiembre de 1902 |                                                                                            |
|       |         |                    |                     | Ramon Perez de Mutiloa              |                                                                                            |

## OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en  $360^{\circ}$  partiendo del Norte a la *derecha*.

La declinación magnética es de  $15^{\circ} 35'$  al Oeste.

El punto de partida es el ángulo S. O. de la borda de Michelauea

Siendo esta mina por Norte, Sur, Este y Oeste con terreno franco.

*Cerco de Muñoz*

Registrador D. Miguel Gastorra, vecino de S. Sebastián  
Testigos D. Antonio Abugaray vecino de Ormaiztegui y  
Cinco Aldas vecino de Aizoa.