

PLANO de demarcación de la mina

Mettie en término de

Larraun provincia de

Navarra

Número de su expediente 634

Castucedá (8º 8 Abril 1910.)


DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE

Navarra

PLANO de demarcación de la mina de *fuero Albistegui*
(número 634) sita en el parage nombrado

titulada *Hettü*
término de *Larraun*



EXPLICACIÓN

P punto de partida.

es el pie de un fuero marcado con una cruz

1. 2. 4 estacas.

1.ª 2.ª 15 pertenencias.

San Sebastián 20 de *Diciembre* de 1900

El Auxiliar Facultativo,

Rodrigo Caro

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

José María

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,



Manuel Guzmán

EXPLICACIÓN del plano de *quince* pertenencias para la mina de *Isurio*
 nombrada *Hettie* cuyo expediente tiene el núm. *634* sita en *Albistegui*
 término municipal de *Larraun* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *12 de Enero*
 de *1900* por el ingeniero que suscribe el *3 de Diciembre de 1900*.

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA.	Distancia horizontal en metros
El punto de partida, es el pie de un pino marcado con una cruz.		
De P al extremo Norte del caballete del cementerio de Hettie	<i>S. 43° 15' E.</i>	<i>115.50</i>

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde.	BRÚJULA.	Longitud metros.	Metros cuadrados.	SITIO DE LOS MOJONES.	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
Pa 1	Norte	550	150.000	Ichuchicar	3
1 a 2	Este	300		Irteagan	
2 a 3	Sur	500		Albistegui	
3 a 4	Oeste	300			
San Sebastián 20 Diciembre 1900					
J. Urrutia					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha.

La declinación magnética es de $15^{\circ} 30'$ al Oeste.

El punto de partida es el pie de un feno marcado con una cruz.

Linda esta mina por Norte, Sur, Este y Oeste, con terreno franco.

Mina

Registador D. Alejandro Oseguera v.º de Bilbao
Custodios D. Domingo Corralguin y D.º Joaquín Artola vecinos
de Betelu.