

PLANO de demarcación de la mina

Magdalena en término de

Lesaca provincia de
Navarra

Número de su expediente *1858*




Ante mí
Don Juan

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE *Navarra*

PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *Magdalena*
(número *1858*) sita en el parage nombrado *Catazpeque* término de *Soroca*



Conforme;

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe

Juan Peña

M. Marquina

EXPLICACIÓN

P punto de partida

en el centro de una escavacion

1 2 — — — — — estacas

1.ª 2.ª — — — — — 30.ª pertenencias

San Sebastián *15* de *Septiembre* de *1905*,

El Quintero Facultativo,

Julio Loroza



EXPLICACIÓN del plano de *venta* pertenencias para la mina de *huevo*
 nombrada *Maydalena* cuyo expediente tiene el núm. *1858* sita en *Catarpeque*
 término municipal de *Lezaola* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *29 de Agosto*
de 1908 por el ingeniero que suscribe el *14 de Septiembre de 1908*.

VISUALES DE REFERENCIAS Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA		Distancia horizontal en metros
	Grados	Rumbos	
Desde P. punto de partida: a la esquina S.E. del caserio Catarpeque choverria ---	<i>230</i>	<i>1970</i>	<i>40.51</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRUJULA		Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
	Grados	Rumbos				
P a 1	13	Norte	150	200.000	huelical del caserio Endoita	
1 a 2	283	Oeste	250		Id. Id.	
2 a 3	193	Sur	400		terrenos del caserio Catarpeque	
3 a 4	103	Este	500		Id. del caserio Endoita	
4 a 5	13	Norte	400		huelical del caserio Id.	
5 a 1	283	Oeste	250			
San Sebastián 15 de Septiembre de 1908						
JUANES PEÑA						

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la izquierda

La declinación magnética es de 13° al Oeste, referida a la meridiana oficial de San Sebastián en 10 de Diciembre de 1904.

El punto de partida es el centro de una excavación reciente de unos 2.50 metros de profundidad y 2.10 de ancho, donde aparece un filón de espato fluor, cuya anchura es de 0.35 metros y su dirección $E. 43.36 N.$

Linda, esta mina por el Norte. Sur este y oeste con terreno franco.

Pena