

PLANO de demarcación de la mina

Demarcación a San Eusebio en término de


Gorrieta provincia de

Navarra

Número de su expediente *1700*

Caducada

PLANO de demarcación de la demanda de hierro titulada San Juan y San Eusebio
(número 1700) sita en el parage nombrado Ortizana término de Gorrieta



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,
V.º B.º Ramón Berer de Muñoz

El Ingeniero Jefe,

Mariano Inarrea



EXPLICACIÓN

P punto de partida

es la estaca II de la mina
Juanita (n.º 742)

1. 2. — 10 estacas

1.ª 2.ª — 38.175 m² pertenencias.

San Sebastián 8 de Junio de 1903.

El Auxiliar Facultativo,

EXPLICACIÓN del plano de *38.175 m²* pertenencias para la *demarcación de mina* nombrada *San Sebastián* cuyo expediente tiene el núm. *1700* sita en *Artiñena* término municipal de *Gorrieta* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *38 de Febrero de 1903* por el Ingeniero que suscribe el *2 de Junio de 1903*

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>P. punto de partida es la tercera etapa de la mina Juanita (n.º 742)</i>		

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRÚJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>P. a 1</i>	<i>N.</i>	<i>140</i>		<i>Lado P. 1 de S. Juan Bautista</i>	
<i>1 a 3</i>	<i>S. E.</i>	<i>110</i>		<i>Etapa III de H.</i>	<i>San Juan Bautista (n.º 1335)</i>
<i>2 a 3</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>		<i>id. VI de H.</i>	<i>id.</i>
<i>3 a 4</i>	<i>N. O.</i>	<i>100</i>	<i>1</i>	<i>id. VI de H.</i>	<i>id.</i>
<i>4 a 5</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>	<i>1</i>	<i>id. V de H.</i>	<i>id.</i>
<i>5 a 6</i>	<i>N. O.</i>	<i>100</i>	<i>1</i>	<i>id. IV de H.</i>	<i>id.</i>
<i>6 a 7</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>	<i>1</i>	<i>id. III de H.</i>	<i>id.</i>
<i>7 a 8</i>	<i>N. O.</i>	<i>70</i>	<i>38.175</i>	<i>Lado II de H.</i>	<i>id.</i>
<i>8 a 9</i>	<i>S. E.</i>	<i>100</i>	<i>1</i>	<i>Lado O. de San Sebastián</i>	
<i>9 a 10</i>	<i>S.</i>	<i>452</i>		<i>Etapa II de Juanita</i>	<i>San Sebastián (n.º 523)</i>
<i>10 a P.</i>	<i>O.</i>	<i>300</i>			<i>Juanita (742)</i>

San Sebastián 8 de Junio de 1903.

Ramon Terer de Muroz

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $15^{\circ} 55'$ al Oeste.

El punto de partida es la estaca tápera de la mina "Ju-
anita" (n.º 742).

Linda esta ~~por~~ demarcación por Norte con las minas San Juan Bautista (n.º 1335) y terreno franco, por el Este con las minas San Juan Bautista (n.º 1336) y San Buschío (n.º 633) por Sur con las minas San Juan Bautista (n.º 1336) y Juanita (n.º 742) y por el Oeste con la citada mina San Juan Bau-
tista y terreno franco.

Peder de Muñoz

Fernando J. Ceferino Loyarte y Santiago Benders.