

PLANO de demarcacion de la mina

Salvia en término de


Echalar provincia de

Navarra.

Número de su expediente 409.

PLANO de demarcación de la mina de *hierro*
(n^{um.} *409*) sita en el parage nombrado *Orometa*

titulada *Salvia*
término de *Echalar*.



EXPLICACION

P. punto de partida es una estaca clavada en Orometa.

1, 2, ... 5 estacas

1.ª 2.ª ... 35.ª pertenencias.

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Serafin Baroja

San Sebastián *27* de *Mayo* de 1897

El Auxiliar Facultativo,

Canamo Infria

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Manuel ...




EXPLICACION del plano de *treinta y cinco* pertenencias para la mina de *hierro*
 nombrada *Salbia* cuyo expediente tiene el núm. *409* sita en *Orometa*
 término municipal de *Echalar* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *28 de Noviembre*
de 1896 por el ingeniero que suscribe el *13 de Mayo de 1897.*

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros.
Desde P, punto de partida, al ángulo S.O. del caserío Sansinenea	E. 17° N.	S
Desde id id, al ángulo O. del caserío Maizquinco-borda.	E. 36° S.	
Desde id id, al ángulo N.E. de la Borda-fragua.	S. 37° O.	

LINEAS DE LA DEMARCACION.

Desde.	Brújula	LONGITUD metros.	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESION DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
P. a 1. ^a	Norte.	400	35000.	Lacan.	
1. ^a a 2. ^a	Este.	250		Id.	
2. ^a a 3. ^a	Sur.	700		Eguiaundia.	
3. ^a a 4. ^a	Oeste.	500		Pareseco-molla.	
4. ^a a 5. ^a	Norte.	700		Lacan.	
5. ^a a P.	Este.	250			
San Sebastian 27 de Mayo de 1897.					
Serafin Baroja					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha.

La declinacion magnética es de $15^{\circ} 30'$ al Oeste.

El punto de partida es una estaca clavada en Crometa.
Linda esta mina por N. S. E. y O con terreno franco.

Baraja