

PLANO de demarcación de la mina

Abandonada en término de


Tera provincia de

Navarra

Número de su expediente 1713

Calucador

PLANO de demarcación de la mina de *Rierro* titulada *Abandonada*
(número *1412*) sita en el parage nombrado *Arate-larrea-atría* término de *Vera*



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe

Juan Peña
Mariano Puzos

EXPLICACIÓN

P punto de partida es el ángulo O. de la borda Martinenco-borda

1. 2 5 estacas

1.ª 2.ª 18 pertenencias.

San Sebastián 20 de Junio de 1903

El Auxiliar Facultativo,

Donas Rodriguez



EXPLICACIÓN del plano de diez y ocho pertenencias para la mina de Sierro
 nombrada abandonada cuyo expediente tiene el núm. 1743 sita en Abate-larrea-atrio
 término municipal de Vera demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 28 de Febrero de
1903 por el Ingeniero que suscribe el 17 de Junio de 1903.

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
P. punto de partida; es el ángulo 0 de la borda Martineu - borda	3	3

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRÚJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
P a 1	S.	300	11	Algueto-errea-malda	3
1 a 2	E.	150	11	- id -	
2 a 3	S.	600	11	Abate-aspia	
3 a 4	O.	200	11	- id -	
4 a 5	N.	600	11	Algueto-errea-malda	
5 a 1	E.	150	11	San Sebastian 20 de Junio de 1903.	
Jaime Perra					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte á la derecha

La declinación magnética es de $15^{\circ} 12'$ al Oeste.

El punto de partida es el ángulo O. de la borda Martinico-borda.

Linda esta mina por Norte, Este, Sur y Oeste con terreno fresco.

Pena

Antonio H. C.

Alfonso H. C.