

PLANO de demarcación de la mina

Recuperada en término de


Aranaz provincia de

Navarra


Número de su expediente 1015

Caducada 23 Noviembre 1906

PLANO de demarcación de la mina de *Hierro* titulada *Reemparedada*
 (número *1015*) sita en el parage nombrado *Beaitza* término de *Aranaiz*



Con relación a la topografía el Mat. es Sur.



Conforme:
 El Ingeniero que demarcó,
Benigno de Bueda

V.º B.º
 El Ingeniero Jefe,
Antonio Masamés

EXPLICACIÓN
 P punto de partida:
En la estaca 1.ª de la mina Santa Isabel (n.º 392)
 1. 2. 5 estacas
 1.ª 2.ª 50.ª pertenencias.
 San Sebastián 21 de Diciembre de 1901.
 El Auxiliar Facultativo,
Carriano Infirria



EXPLICACIÓN del plano de *cinuenta* pertenencias para la mina de *hierro* nombrada *Recuperada* cuyo expediente tiene el núm. *1015* sita en *Beaitza* término municipal de *Aranaz* demarcada de órden del Sr. Gobernador fecha *31 de Septiembre de 1900* por el ingeniero que suscribe el *26 de Diciembre de 1901*.

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA.	Distancia horizontal en metros.
<p><i>P. punto de partida: es la primera estaca de la mina Santa Isabel (n.º 392).</i></p>		

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde.	BRÚJULA	Longitud metros.	Metros cuadrados.	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
<i>1ª</i>	<i>S.</i>	<i>200</i>		<i>Abatserri</i>	"
<i>2ª</i>	<i>S.</i>	<i>500</i>		<i>Murruia</i>	"
<i>3ª</i>	<i>N.</i>	<i>600</i>		<i>Id.</i>	"
<i>4ª</i>	<i>O.</i>	<i>1000</i>		<i>Beaitza</i>	"
<i>5ª</i>	<i>S.</i>	<i>600</i>		<i>Id.</i>	"
<i>6ª</i>	<i>S.</i>	<i>500</i>		<i>Id.</i>	"
<i>7ª</i>	<i>S.</i>	<i>200</i>	<i>= 500.000 =</i>	<i>5ª de Sta. Isabel (n.º 392)</i>	<i>Santa Isabel (n.º 392)</i>
<i>8ª</i>	<i>N.</i>	<i>200</i>		<i>4ª de Id. id.</i>	<i>Id. id.</i>
<i>9ª</i>	<i>O.</i>	<i>500</i>		<i>3ª de Id. id.</i>	<i>Id. id.</i>
<i>10ª</i>	<i>S.</i>	<i>200</i>		<i>2ª de Id. id.</i>	<i>Id. id.</i>
<i>11ª</i>	<i>S.</i>	<i>300</i>			<i>Id. id.</i>

San Sebastian 21 de Diciembre de 1901.
Benigno de Bueda

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha

La declinación magnética es de $15^\circ 35'$ al Oeste.

El punto de partida es la estaca primera de la mina Santa Isabel (n.º 392).

Queda esta mina por Norte, Oeste, Sur y Oeste con la mina Santa Isabel (n.º 392) y con terreno franco.

Binedo

