

PLANO de demarcación de la mina

Yurac-bat en término de

Aranaz provincia de

Navarra

Número de su expediente *1032.*

Caducada

PLANO de demarcación de la mina de *Hierro Postegui* titulada *Yurac-bat*
(número *1032*) sita en el parage nombrado término de *Kranaz*



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Enrique de Binedo

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Mariano Puasnovas

EXPLICACIÓN

P punto de partida.

Es el ángulo Sudeste del caserio Ciurichiqui

I. 2. *9* estacas

I.º 2.º *50* pertenencias.

San Sebastián *31* de *Diciembre* de 1901.

El Auxiliar Facultativo,

Mariano Infirria



EXPLICACIÓN del plano de *cincuenta* pertenencias para la mina de *hierro* nombrada *Churak-bat* cuyo expediente tiene el núm. *1032* sita en *Hostegui* término municipal de *Aranaz* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *18 de Octubre* de *1900* por el ingeniero que suscribe el *29 de Diciembre* de *1901*.

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA.	Distancia horizontal en metros.
<i>P. punto de partida: es el ángulo Sudeste del caserío Churabiqui.</i>	<i>(Diagrama de una línea curva)</i>	<i>(Diagrama de una línea curva)</i>

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde.	BRÚJULA.	Longitud metros.	Metros cuadrados.	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
<i>Pa'1</i>	<i>S.</i>	<i>300</i>		<i>Verreta</i>	
<i>1 a'2</i>	<i>S.</i>	<i>420</i>		<i>Id.</i>	
<i>2 a'3</i>	<i>N.</i>	<i>1500</i>	<i>= 0.005</i>	<i>Iguinaldea</i>	
<i>3 a'4</i>	<i>O.</i>	<i>600</i>		<i>Offiaca</i>	
<i>4 a'5</i>	<i>S.</i>	<i>400</i>		<i>Pst. IV de Ave. María (n.º 1020)</i>	
<i>5 a'6</i>	<i>S.</i>	<i>400</i>		<i>Id. III de id. id.</i>	<i>Ave. María (n.º 1020)</i>
<i>6 a'7</i>	<i>S.</i>	<i>1000</i>		<i>Id. II de id. id.</i>	<i>Id. id.</i>
<i>7 a'8</i>	<i>O.</i>	<i>400</i>		<i>Id. V de id. id.</i>	<i>Id. id.</i>
<i>8 a'9</i>	<i>S.</i>	<i>100</i>		<i>Verreta</i>	
<i>9 a'1</i>	<i>S.</i>	<i>180</i>		<i>"</i>	<i>"</i>
<i>San Sebastián 21 de Diciembre de 1901.</i> <i>Enique de Binedon</i>					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $15^{\circ}35'$ al Oeste.

El punto de partida es el ángulo Sudeste del caserío Guinchiqui. Queda esta mina por Norte, Sur y Oeste con terreno franco y la mina de ve María (n.º 1070), y por Este con terreno franco. B. Medo