

PLANO de demarcación de la mina

Aranaz en término

de *Aranaz* provincia

de *Navarra*


Número de su expediente 2790

DISTRITO MINERO DE GUIPUZCOA

Provincia de

Navarra

Plano de la demarcación de la mina de *carbonato de cal* titulada *Aranar*
(número *2.790*) sita en el paraje nombrado *Latra* término de *Aranar*



Escala de 1:10.000

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Andurra

[Signature]

EXPLICACIÓN

P punto de partida *Es una cota situada a 200 ms. al S. O. de la esquina S. E. de Echeserri - borde*

1 2 - 10 — estacas

1.ª y 2.ª - 61 — pertenencias.

San Sebastián 30 de Agosto de 1941

El Auxiliar,

Juan Gutierrez





DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de Navarra

Explicación del plano de sesenta y uno pertenencias para la mina de carbonato de cal
 nombrada Aramar cuyo expediente tiene el núm. 2790 sita en Latsa
 término municipal de Aramar demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 7 de
Julio 1941 por el Ingeniero que suscribe el 31 de Julio 1941

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Meridiano verdadero	Distancia horizontal en metros
Desde P.P. a un punto auxiliar (A)	S. 45° 0	200
id (A) a la esquina N. del caserio Mendibil	E 19° 54' N	
id (A) id O. id Echazarreta	E 32° 30' S	
id (A) id S. id Armestineco-borra	S 7° 46' E	

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN

DESDE	Meridiano verdadero	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERRENOS COLINDANTES con expresión del número de sus expedientes respectivos
PP-1	S 45° E	300		Paraje Latsa	Linda en 200 metros
1-2	N 45° E	500		id id	estacas 1-PP-10 con
2-3	N 45° 0	500		id id	el registro demarcado
3-4	S 45° 0	100		id id	farolito" nº-2789; en
4-5	N 45° 0	100		id id	200 ms. estacas 8-9
5-6	S 45° 0	1200		id id	con la misma; en
6-7	S 45° E	600		id id	200 ms. estacas 9-10
7-8	N 45° E	400		id id	con la citada farolito;
8-9	N 45° 0	400		id id	por los demás
9-10	N 45° E	400		id id	rumbos con terrenos
10-PP	S 45° E	100		id id	franco

San Sebastian 30 Agosto 1941

Observaciones facultativas

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° ,
partiendo del Norte a la *derecha*.

La declinación magnética es de $10^{\circ}30'$ al Oeste, referida a la meridiana oficial
de San Sebastián en 9 de *Noviembre* de 1940

El punto de partida es *la estaca numero uno del regis-*
tro "Gaviota" nº 2789. La formación geológica co-
rresponde al cambriano.

